

Wkładka **klasa B**

Zgodnie z normą EN 1303:2015

- Najwyższy stopień zabezpieczenia kodu klucza - 6
- Najwyższy stopień odporności na atak - D
- Najwyższa trwałość 6 – 100.000 cykli
- Najwyższy stopień odporności korozyjnej - C
- Dopuszczenie do stosowania w drzwiach ognioodpornych - B
- WQ-ITB klasa odporności na włamanie - B



Dane techniczne

- 6 kołków zastawkowych od długości 30 mm
- 5 kołków zastawkowych przy długości 26,5 mm
- Sprężyny ze stali nierdzewnej
- Zabierak ze spieków stalowych
- Specjalny kształt bębna wpływający na trwałość wkładki
- Przedłużone klucze przystosowane do współpracy z bezpiecznymi sztyldami drzwiowymi
- Klucze kodowane



KOLORYSTYKA




Kołki grzybkowe jako zabezpieczenie przed otwarciem manipulacyjnym „pikowaniem”

Stalowe hartowane kołki w bębnie chroniące przed przewierceniem

Stalowe hartowane kołki w korpusie chroniące przed przewierceniem

Kołki bębna i korpusu utwardzone powłoką niklową

Stalowy hartowany kołek zastawkowy korpusu chroniący przed przewierceniem



WILKA

1.6.0.B.0.C.6.D

Wkładka klasy B EN 1303:2015